


Les infections de l'oreille, la perte auditive et les enfants

Les infections de l'oreille sont très fréquentes chez les enfants. En fait, elles constituent la deuxième maladie la plus courante après le rhume. La plupart des enfants souffriront d'au moins une infection avant l'âge de trois ans.

Les infections de l'oreille sont une inflammation de l'oreille moyenne appelée *otite moyenne*. Elles suivent habituellement les rhumes et se manifestent sous une ou deux formes :

- *L'otite moyenne avec épanchement (OMÉ)* survient lorsqu'un liquide aqueux ou muqueux (épanchement) s'accumule dans l'oreille moyenne. Ce liquide peut causer des pertes auditives légères ou modérées pendant des semaines ou peut-être des mois.
- *L'antrite aigüe (AA)* survient quand l'oreille moyenne est infectée. La douleur et la fièvre peuvent se développer rapidement et on trouve un liquide purulent dans l'oreille.

Les enfants des garderies sont plus susceptibles de contracter l'OMÉ que les autres. L'OMÉ n'est pas une infection contagieuse, mais dans les milieux de garde, les enfants se communiquent les rhumes, ce qui accroît le risque de développer l'OMÉ. Les adénoïdites et les amygdalites peuvent causer des troubles de l'oreille. Le fait de respirer continuellement par la bouche peut être un signe d'obstruction adénoïdienne ou nasale. Communiquez avec votre médecin de famille si votre enfant a un mal d'oreille ou s'il a un écoulement par l'oreille. Les médecins prescrivent habituellement des antibiotiques et les



symptômes aigus (fièvre et mal d'oreille) disparaissent souvent en deux ou trois jours.

L'OMÉ entraîne rarement des conséquences sanitaires durables, mais certains enfants sont enclins à avoir des infections répétées. On devra dans certains cas insérer un tube en plastique dans l'oreille pour drainer le liquide. Les enfants atteints d'une OMÉ ne subissent pas tous une perte auditive, mais pour ceux dont c'est le cas, le développement et l'apprentissage du langage peuvent être touchés. De tels enfants peuvent éprouver de la difficulté à distinguer les sons, à apprendre la grammaire et à saisir l'intonation.

Sachez qu'il est possible que votre enfant souffre de perte auditive. Certains des symptômes se manifestent par le fait que l'enfant :

- augmente tellement le volume de la télévision ou de la radio que les autres personnes alentour s'en plaignent;
- ne parle plus aussi bien ou ne comprend pas aussi facilement que ses pairs;
- n'entend pas prononcer les sons doux ou bas;
- manque de concentration

Il n'est jamais trop tôt pour faire vérifier la capacité auditive des enfants. Souvent, la perte auditive survient graduellement et il est donc possible de prévenir toute perte auditive permanente grâce à la détection précoce.